

WEBINAR – 27 JANVIER

La salle du conseil

Notre vision pour la réussir

AH
ARTHUR HOLM

AXEOS

televic
conference
FRANCE



Sommaire

1



Sophie HARBACH
ARTHUR HOLM
Directrice Commerciale

- La nouvelle ère du travail
- Les solutions vidéos & audios motorisées
- Les solutions customisées

2



Richard CAZIN
TELEVIC CONFERENCE FRANCE
Directeur Commercial
Fondateur

- La qualité audio & vidéo
- Le sur mesure
- La gestion simplifiée des réunions

3



Caroline RIOLS
AXEOS
Business Developer

- Le choix de la salle & de la table
- L'intégration des équipements
- Les chaises

Arthur Holm

Les solutions motorisées


Sophie HARBACH



Arthur Holm

Covid-19 Quelques faits


- Durant mars et avril, 70 % des travailleurs sont passés en télétravail
- Aujourd'hui environ 30% continue le travail à distance
- Seulement 28% en ont trouvé un avantage positif
- Seulement 32% de résultat satisfaisant contre 50 % avant la pandémie
- Seulement 36% de personnes motivées contre 60 % avant la pandémie



In an Era of Choice, Workers Still Prefer the Office

U.S. WORKPLACE
SURVEY 2020.
GENSLER RESEARCH INSTITUTE

Gensler
“US
Workplace
survey”



1

Arthur Holm – les solutions motorisées



ARTHUR HOLM

“ Nous pensons que les salles de reunions sont plus importantes que jamais. Elles doivent être sécurisantes, uniques et personnalisées afin d’apporter la meilleure Experience dans les prises de decisions importantes. D’où la nécessité de créativité inspirante. ”

Des espaces cruciaux pour la prise de décision



Améliorer la communication avec les écrans personnels



Permettre le partage de contenu et l'interactivité en temps réel



Optimiser l'espace



Offrir une technologie sécurisée



Fournir des solutions fiables, durables et économes en énergie



Favoriser un environnement durable (sans papier)



Des solutions faciles à installer et faciles d'entretien

La salle de réunion de la nouvelle ère

La sécurité d'abord

La creation d'experiences deviendra de plus en plus importante

Des idées novatrices pour améliorer les expériences par rapport aux budgets

Personnalisation pour créer des expériences sur mesure

La valeur de la participation à une reunion augmente

Importance accrue du réseautage efficace et de la création d'expériences

Conçue pour inspirer, participer et augmenter la créativité

Conference custom DynamicX2Talk

Cliquer sur la photo pour voir la vidéo




DynamicX2 KM




Cliquer sur la photo pour voir la vidéo

DynamicTalk

Elegant et polyvalent



DynamicTalk



Cliquer sur la
photo pour
voir la vidéo

Dynamic2 Synchro mic...



Custom Dynamic 3R



Cliquer sur la photo pour voir la vidéo


DynamicSpeaker



Cliquer sur la photo pour voir la vidéo

DB1 Twin

Cliquer sur les
photos pour
voir la vidéo



AH1 touch



AHLink



Easy and comfortable setup
and maintenance, wireless
access to motorised solutions.

Cliquer sur la
photo pour voir
la vidéo

1

Arthur Holm – les solutions motorisées

Motorised

Dynamic4



Dynamic3



Dynamic2



Dynamic1



DynamicChairDisplay



DynamicReceptionMonitor



Manual

AH2



AH1



Gooseneck



Wall

Rise



Drop



Podium
AHPylon



For Microphones

DynamicTalk



DynamicTalkH



DynamicTalkB



MicConnect



Speakers

DynamicSpeaker



Courtesy Boxes

For tissues



For bottle and glasses



For Cameras

DynamicVision




For Video Distribution

DynamicShare



DynamicLoop



Connect

DynamicCableretract



AHConnect



DynamicConnect



For Setup, Control and Diagnose

ERT



Ahlink



AHlink
ARTHUR HOLM

Auto Connect

Orientation: Portrait

Scan for local devices


Help

Ahlink is developed and maintained by Custom Computer Services, Inc (CCS). This app requires a iPhone with Bluetooth running the EZ App Lite Library for the CCS C-Complex. For support and more help and documentation regarding Ahlink, go to <http://www.ccsinc.com/ahlink>

Application and its contents are copyright © 2016 Custom Computer Services, Inc. (<http://www.ccsinc.com>) and Arthur Holm (<http://www.arthurholm.com>)

Version 4.0.8

Un parlement










1

Arthur Holm – les solutions motorisées



1

Arthur Holm - les solutions motorisées



1

Arthur Holm – les solutions motorisées



Une salle du conseil réussie

- Confort par l'automatisation
- Esthétique discret qui ne surplombe pas
- Des solutions facile d'utilisation plug & play
- Communication fluide

Merci !

AH
ARTHUR HOLM

Televic Conference France

Les solutions pour la conférence

Richard CAZIN











Nous créons les solutions pour faciliter vos réunions

Enregistrement

Suivi de camera
et caméra

Affichage

Streaming
sur internet

Multimedia

Transcription
automatisée



Interpretation

Plusieurs langues disponibles par l'intermédiaire d'interprètes.



Vote

Voir qui est présent, identifier les personnes et vote par voie électronique



Discussion

Ecoutez et parlez avec clarté, dans un flux structuré

La qualité audio : facteur clé

Les avantages d'un microphone individuel

- Qualité audio optimale
- Modération facile avec la visioconférence
- Meilleurs résultats de transcription
- Suivi de caméra automatique



Sur mesure




Personnalisation possible

Pour une solution unique



Personnalisation possible

Pour une solution unique




L'engagement mis à l'honneur avec l'uniBOX



AH
ARTHUR HOLM







L'engagement mis à l'honneur avec l'uniBOX



Flux vidéo avec synchronisation labiale FHD



Interface interactive



Interface interactive



Confero 360 : la gestion de réunion facile

Municipal Assembly

Current voting

Budget approval

Yes	4
Abstain	5
No	1

Speaker list (2)

- Didier Rosez
- Didier Daenen


Request list (4)

- Dan Mitchell
- Bart Deruyck
- Peter Papageorge
- Ronan Dezyn


Room layout

Start recording Stop voting Next speaker

Confero Meet : concept de réunion HYBRID
















Le confort

- Collaboration naturelle
- Une bonne sonorisation
- Pas fatiguant
- Obtenir les infos rapidement, au bon moment
- Des solutions bien intégrées

Merci !

televic
conference
FRANCE

Axeos

Le mobilier pour une salle du conseil réussie

Caroline RIOLS



La transformation des salles



Pour une salle du conseil réussie...



Choisir la bonne salle



Définir la forme de la table



L'intégration de la technologie



Pensez au piètement de la table



Choisir sa finition



N'oubliez pas les chaises

Adapter la table à la salle

et non l'inverse

- Forme
- Dimensions
- Emplacement des fenêtres et portes







Adapter la table à la salle

et non l'inverse



La forme idéale de la table

pour la visioconférence



La forme de la table idéale

selon l'usage

	+	-
<i>RECTANGLE</i>	<ul style="list-style-type: none">- Accessible- S'adapte bien	<ul style="list-style-type: none">- Ne convient pas à la visio
<i>OVALE</i>	<ul style="list-style-type: none">- Répandue- S'adapte bien- Plus favorable à la visio	<ul style="list-style-type: none">- Toutes les places ne sont pas optimisées pour la visio
<i>TRAPEZE</i>	<ul style="list-style-type: none">- Idéale pour la visio	<ul style="list-style-type: none">- Plus difficile à adapter
<i>EN -V</i>	<ul style="list-style-type: none">- Idéale pour la visio	<ul style="list-style-type: none">- Plus difficile à adapter- Plus onéreuse

La règle pour la visioconférence

Bien voir
& être
bien vu

Combien de personnes puis-je mettre autour de la table ?

« J'ai besoin d'une table du conseil pour 30 personnes ».



Respecter l'espacement entre les personnes

- Au minimum 75 cm par personne
- Pour une salle du conseil **85-90 cm**



L'intégration des équipements



Simple d'utilisation

Esthétique

Zéro câble

Boitiers de connexion

Écrans fixes

Micros

Écrans sur lift

...

Et le piètement ?

ou pied de table



FUT

- Fréquent
- Espace pour les jambes



- Attention aux grandes tables
- Intégration des câbles plus compliquée
- Impossibilité de mettre des écrans sur lift



COFFRE

- Facilite l'intégration des technologies

- Dépend de la largeur de la salle

Au minimum **50-55 cm** d'espace sous la table

Le plateau & sa finition


MDF ou aggloméré ?

Le plateau & sa finition

MDF ou aggloméré ?

	Résistance	Prix	Finition	Comment le reconnaître ?	Quel usage ?	Chant possible
 <p>AGGLOMÉRÉ</p>	+	+	Décor (couleur, imitation bois)	Aspect copeaux de bois compactés	Plateau sans ou peu de découpes ----- 1 finition	Chant droit
 <p>MDF</p>	+	+	Placage véritable	Aspect poudre de bois compactée	Plateau avec découpes ----- 1 à plusieurs finitions	Chant droit ou Aile d'avion

C'est quoi un stratifié ?



Couche de finition (vernis)

Décor ou placage bois

Superposition de papier kraft
imprégnés

A savoir



Rendu satiné ou brillant



Rendu mat

C'est quoi un stratifié ?

Les marques de stratifié

	Décor, couleur, imitation bois	Bois véritable	Traitement Antibactérien
	✓		✓
	✓		✓
		✓	





Plus de 99.9% des bactéries sont détruites.

Efficacité testée sur 7 bactéries selon la norme JIS Z 280

Enterococcus hirae ATCC 8043, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Mycobacterium smegmatis ATCC 19420, Salmonella enteritidis ATCC 13076.

Le choix du chant de la table

Droit ou aile d'avion ?



	+	-
CHANT DROIT	<ul style="list-style-type: none">- Accessible- Résistant	<ul style="list-style-type: none">- Esthétisme
CHANT AILE D'AVION	<ul style="list-style-type: none">- Aspect de la table plus fin- Résistant	<ul style="list-style-type: none">- Uniquement sur un plateau en MDF- Onéreux

N'oublions pas les chaises

Quelques points à privilégier

1. Moins il y a de réglages, mieux c'est
2. Des chaises confortables
3. Des modèles sans accoudoirs
4. Vigilance sur le sol de la salle
5. Pensez au rangement des chaises





Une salle doit être pensée dans son ensemble

- Bien voir
- Être bien vu
- Une salle simple d'utilisation
- Zéro câbles apparents
- Une salle où on s'y sent bien
- Une salle à votre image !



MERCI !

criols@axeos.net
06 77 79 68 12

www.axeos.net

Merci à tous !



Sophie Harbach

sharbach@albiral.com
07.77.92.23.64



Richard Cazin

r.cazin@televic.com
06.46.49.59.70



Caroline RIOLS

criols@axeos.net
06.77.79.68.12

AH
ARTHUR HOLM

televic
conference
FRANCE

AXEOS

Q&A

Retrouvez les questions posées pendant le webinar

Questions communes	Arthur Holm	Axeos	Televic Conference France
Pour une salle de conseil classique avec déjà du mobilier et de l'audio portatif, sommes-nous obligés de changer tout le mobilier afin d'installer vos produits ou peut-on l'adapter ?	On peut faire des modifications mécaniques des solutions, bien sûr dans la mesure du possible pour s'adapter au mobilier existant, mais l'idéal est de pouvoir faire des modifications sur la table. Dans le cas où rien n'est possible il reste de proposer d'autres solutions non intégrables et fixables	Nous pouvons intervenir sur une table déjà existante pour faire des découpes. Mais en effet ce n'est pas ce que l'on préfère car nous ne savons pas comment la table a été fabriqué. Il est préférable de faire une visite avant de faire les découpes	Nous pouvons adapter nos solutions en fonction de la taille des trous dans les table si nous devons remplacer le matériel existant..
Il faut prévoir combien de temps entre les premiers dessins et l'installation, pour un projet sur mesure ?	C'est difficile à évaluer tout dépend du projet et de la vitesse de prise de décisions du client, mais aussi la customisation qui entraîne des délais supplémentaires	Selon la complexité du projet, il faut environ 2 semaines pour les plans et la validation des finitions. Pour la fabrication c'est facilement 6 à 8 semaines. Et ensuite reste à prévoir l'installation (2 à 3 jours d'intervention, selon le lieu d'installation)	Il faut prévoir entre 10 à 12 semaines de délai de fabrication pour des postes sur-mesure

Q&A

Retrouvez les questions posées pendant le webinar

Questions	Arthur Holm
Vous travaillez toujours avec les boutons piezo?	Aves nos propres boutons mais toujours possible d'intégrer d'autres boutons
Vos écrans ont une camera intégrée?	Oui c'est une option possible USB et HDSDI
Comment "basculer" la camera USB individuelle de chaque moniteur Arthur Holm en session webconference type zoom, teams...	Le contrôle est fait via le système de visio choisi mais les caméras utilisées par AH sont compatibles, si nous intégrons la caméra TELEVIC c'est le logiciel de conférence qui va opérer cette fonction
Quels sont les délais de livraison en général ?	Moyenne 5 semaines et en fonction du projet peut aller jusqu'à 12 semaines notamment dans le cadre d'un développement nouveau

Q&A

Retrouvez les questions posées pendant le webinar

Questions	Axeos
Avez vous un catalogue Axeos mobilier?	Sur notre catalogue, nous représentons quelques produits mais plutôt pour de petite salle type huddle room. Nous proposons 1 table pour 18 personnes, de forme trapèze en "standard" mais dans tous les cas c'est traité à la demande pour pouvoir s'adapter au besoin.
Quelle est la profondeur idéal d'une table de réunion ?	Tout dépend de la forme de la table, si nous sommes sur une forme rectangle ou trapèze par exemple Également selon la techno que vous installez Et surtout si vous souhaitez par exemple 1 ou 2 personnes en bout de table (la place du président)
Pourquoi faut-il plus d'espace entre les personnes pour une salle de conseil (85-90 cm) que pour une autre salle de reunion (75 cm)?	Une réunion dans une salle du conseil a tendance à durer plus longtemps et le nombre de personnes est généralement plus important. Donc l'espace par personne va être un critère réel de confort. Ce n'est pas une obligation mais c'est préférable pour que chacun puisse avoir son espace personnel
Est-ce que Axeos peut travailler avec l'architecte (client) pour influencer sur le design, ou est-ce notre rôle d'intégrateur ?	Oui nous pouvons et c'est mieux que tout le monde soit dans la boucle: Client final, architecte, intégrateur De travailler tous ensemble sera plus constructif. Car l'intégrateur va s'assurer que la technologie soit bien installée L'architecte peut nous donner son avis sur l'esthétisme et nous nous pouvons les guider sur ce qui est faisable ou non. Et idem avec le client final

Q&A

Retrouvez les questions posées pendant le webinar

Questions	Televic Conference France
Televic intègre les solutions de webconference (teams, zoom, bluejeans...) nativement ou faut-il interfacier un ordinateur client ou passer par les interface supplémentaire de type logitech tape ou crestron?	Il faut en effet utiliser un ordinateur sur lequel nous connecterons la centrale de conférence via les entrées et sorties audio analogiques. Pensez à utiliser une carte audio USB externe pour simplifier votre câblage.
Vous travaillez toujours avec les bouton piezo?	Nous pouvons utiliser des boutons piezo, mais ils doivent être testés pour chaque projet.
La solution de suivi automatique de camera est elle prévue à court terme en sans fil pour la camera ?	Pas de solution sans fil pour la caméra. En revanche nous avons une solution filaire de suivi de camera automatisée et synchronisée avec la prise de parole
Est ce que cocon discussion est à chiffrer automatiquement quand on est sur des postes basiques discussions only?	Pas besoin de logiciel pour faire de la discussion simple

Q&A

Retrouvez les questions posées pendant le webinar

Questions	Televic Conference France
Est ce que Televic fabrique aussi l'écran d'affichage principal (LCD ou LED?) de la salle de conseil?	Nous ne sommes pas fabricant d'écran
Le système Confero Meet peut il permettre de conserver les flux interprétés pour les personnes distantes?	Pas de flux d'interprétation pour le moment pour la solution Confero Meet. Cela peut faire partie du roadmap si cela devient indispensable pour les clients